パナソニック キッチン ラクシーナ I 型 W2550mm

Panasonic







スマートフード II W750mm 常時換気 シルバー色 LED照明 (QSS43AHZ2M)



採用し、フード底面を フラットにすることで、 省エネ性とおそうじ性 を両立しました。



改正建築基準法で定 められたシックハウス 対策のための、常時 換気モードを設定しま した。


加熱機器



IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント W600mm 水なし両面焼きグリル 鉄・ステンレス対応 トッププレート:ブラック色 火力を実現。 本体正面色:グレイッシュシルバー色 <QSSG32ASE>



小さな鍋やフライパン での揚げ物が手軽に おいしくできます。





こげつきお知らせ (左右IH)



スキマレスシンク ステンレスタイプ Mタイプ スラくるネット付

端から端まで動かせる便利な「スラくるネット」。 幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



使い方に合わせて左右へ自由に動かせる 便利な「スラくるネット」。(標準装備)



スキマがないから、 ゴミが集めやすく捨 さっとひとふき。



てやすいアミカゴ。

水栓金具



混合水栓(泡沫吐水) <QS02FPBNA>



泡沫吐水 水流に泡を含ませ ることで、水はねを 抑えます。 ※写真はカチット水栓

フロアユニット 適材適所に収納できるから使いやすい。



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

手元にコンセ ントがあると、 調理家電を さっと使えて 便利。 シンク下ユニットのコンセント。 水ダレからコンセントを守る形状。



コンロ下スライド ・調味料トレイ・多目的ボックス ・ボトルトレイ



シンク下スライド ・包丁差し・まな板スタンド ・上置きトレイ・多目的ボックス

ロック機構付

の包丁差し

が付いてい

カウンター



人造大理石カウンター フリント グラーノホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ 身長に合わせてカウンターの高さを選んで、 身体に負担の少ないキッチンに。

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型 ドアパネル仕様 シルバー色 スリムデザイン 節電コース スマートカゴ ソフト排気温 〈QSS45RD7SD〉



ソフト排気温システム お子さまの背丈に配慮して、排気温度を約45℃※ まで下げて排気。外気を混合するシステムで湿度

も低く抑えます。 ※排気口から約10cm離れて計測(湿度約70%)室温 20℃の場合。パナソニック実験による。